

Maître d'ouvrage: Mme Myster Véronique**Projet :** Construction d'une habitation unifamiliale
Démolition d'une habitation**Adresse :** Clos Marquets 2

4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Note de calcul justifiant le respect du critère de salubrité visé à l'article 3. 5° du Code wallon du logement et de l'habitat durable et portant sur l'éclairage naturel

désignation de la pièce	Surf. Hab. (m ²)	coef. requis.	Surf. vitrée mesurée (m ²)	Surf. vitrée min. requis (m ²)
Cuisine	7,15	1/12	1,58	0,60
Séjour	22,80	1/12	7,73	1,90
Chambre 1 - rez	11,90	1/12	1,88	0,99
Chambre 2 - étage	18,60	1/12	2,69	1,55
Mezzanine/bureau	9,70	1/12	1,35	0,81

Coefficient d'application :*> logements à créer ou créés après le 01/01/2008 :*

- 1/12 pour les surfaces vitrées verticales
- 1/14 pour les surfaces vitrées de toiture (velux, skydômes, etc.)

> logements créés avant le 01/01/2008 :

- 1/14 pour les surfaces vitrées verticales
- 1/16 pour les surfaces vitrées de toiture (velux, skydômes, etc.)